PROFILSYSTEME FÜR DACH UND FASSADE - MADE IN GERMANY

Produktkatalog 2021

dekodeck
Form und Farbe am Bau

www.dekodeck.de

Inhalts-verzeichnis

dekodeck	Die Marke	Seite 7
dekotop	Dachschalungssysteme dekotop	Seite 8
	dekotop 200-V0 / 200-V1	Seite 10
	dekotop 250-V1 / 250-V2	Seite 12
	dekotop 125	Seite 14
	dekotop 100	Seite 15
dekotrim	Fassadensysteme dekotrim	Seite 16
	dekotrim 95	Seite 18
	dekotrim 195	Seite 20
	dekotrim 150	Seite 22
	dekotrim 200	Seite 24
dekofront	Fassaden aus Aluminium dekofront	Seite 26
	dekofront 95	Seite 28
dekoboard	Dachrand und Laibungsprofile dekoboard	Seite 30
	Hartschaumwinkel dekoboard	Seite 32
	Verbindungsteile dekoboard	Seite 32
	Montagezubehör	Seite 33
	Kunststoffbretter	Seite 33
dekodeck	Profile für Sichtschutzelemente	Seite 34
	Palisaden-Sichtschutz	Seite 38
	Mülltonnen-Box	Seite 40
	Oberflächenvielfalt	Seite 42

Fassadenprofil
dekotrim 95
Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Sibirische Lärche

Dekor: Savanna Teak

Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Bonafacio Oak

Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Desert Oak

Dekor: Santana Oak Rotbraun

Dekor: Bonafacio Oak

Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Bonafacio Oak

Dekor: Winchester

Dekor: Sibirische Lärche

Dekor: Rustic Cherry

Dekor: Turner Oak Malt

dekodeck
Form und Farbe am Bau

Profilsysteme ganz nach Ihrem Geschmack

Die Lösung für dauerhaft schöne und pflegeleichte Dachverkleidung, Fassade und Sichtschutzelemente.

dekodeck Profile sind aus hochwertigen, größtenteils recycelten Kunststoffgranulaten gefertigt und speziell **für die Anwendung im Außenbereich** konzipiert worden. Die riesige Auswahl an Farben, Holzimitationen, Steindekoren und Metalloptiken sorgt für **individuelles Design**, ganz nach Ihren Gestaltungswünschen. Somit passen sich dekodeck Profile in Form und Farbe perfekt an den Charakter eines Gebäudes an.

Die extrem wetterfesten, UV-beständigen und pflegeleichten Dekoroberflächen sorgen für jahrelang gleichbleibend schönes Aussehen der Fassaden- und Dachschalungsbereiche.

Unser Tipp!

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff ist um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und kann dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look gefertigt werden.

Sie finden unsere Sichtschutzprodukte ab Seite 34!

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- made in Germany

- sehr realistische Holzimitationen
- große Auswahl an UNI-Farben
- attraktive Trendfarben
- moderne Aluminium Nachbildungen

- 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Wetterfestigkeit
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- auch Einzellängen lieferbar

dekotop Dachschalungssysteme

Attraktiv & langlebig. Pflegeleicht & nachhaltig.



Verlegebeispiele

Dachschalungssysteme dekotop

Perfekte Optik ohne Verwitterung in schwer zugänglichen Bereichen.

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 42.

dekotop-Profilsysteme wurden speziell für den **Außeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung** entwickelt.

Die Paneele aus hochwertigem Kunststoff sind besonders leicht und formstabil sowie unkompliziert zu bearbeiten. Dadurch lassen sie sich ideal auch über Kopf oder in schwer zugänglichen Dachbereichen montieren.
Holz muss regelmäßig gestrichen und nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Mit den dekotop Kunststoffprofilen ist das nicht mehr nötig. Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind 10 Jahre auf die Farb- und Witterungsbeständigkeit garantiert.

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- made in Germany
- sehr realistische Holzimitationen
- große Auswahl an UNI-Farben
- attraktive Trendfarben
- 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- auch Einzellängen lieferbar

Lieferzeiten

schnell & zuverlässig

Als hochflexibler Hersteller sind wir in der Lage, jedes gewünschte Profil innerhalb von 14 Arbeitstagen zu produzieren.

dekodeck Fertigungsplan

Die Verarbeitungshinweise für dekotop-Dachschalungssysteme finden Sie unter: dekodeck.de/downloads

Verkleidungsprofil dekotop 200-V0

Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 200-V0**
Artikelnr.:	DD200
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nullfuge 200 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.500 g/m²
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Verkleidungsprofil dekotop 200-V1



Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 200-V1**
Artikelnr.:	DD201
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 100 mm
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	215 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	4.500 g/m²
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 42. Oder QR-Code scannen!

Qualitätsmerkmale:

- mehrschichtige Hochleistungs-Oberflächenbeschichtung
- reduzierte Wärmeaufnahme durch Einsatz spezieller Farbpigmente
- Einsatz von hochwertigen Kunststoffen in Fensterqualität
- extreme Langlebigkeit durch Acrylat-Abdeckschicht
- leichte Reinigung der Oberfläche
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Lagersortiment

in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

Verkleidungsprofil V0:
Alux Anthrazitgrau, Anthrazitgrau genarbt, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Verkleidungsprofil V1:
Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Abschlussprofil (U-Profil):
Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Verbindungsprofil (H-Profil):
Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Eckprofil variabel (knickbar):
Anthrazitgrau genarbt, Anthrazitgrau Stylo, Basaltgrau genarbt, Silbergrau genarbt, Alux Anthrazitgrau, Alux DB703, Reinweiß (unfoliert)

Zubehör
dekotop 200-V0 und 200-V1

Typ:	**Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD210
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD410
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 2,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD230
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	47 x 65 x 17 x 1,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil 90 Grad 17 mm**
Artikelnr.:	DD270
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	48 x 48 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**F-Profil 17 mm**
Artikelnr.:	DD250
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	150 x 17 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Z-Profil**
Artikelnr.:	DD260
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	20 x 50 x 30 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 40 x 40 mm**
Artikelnr.:	DD280
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	40 x 40 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 50 x 50 mm**
Artikelnr.:	DD290
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 50 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf**
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname

Passende Dachraudprofile finden Sie auf Seite 32!



Verkleidungsprofil dekotop 250-V1

Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 250-V1**
Artikelnr.:	DD251
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 125 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo

Verkleidungsprofil dekotop 250-V2

Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 250-V2**
Artikelnr.:	DD252
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik V-Fuge 83 mm
Deckbreite:	250 mm
Profilbreite:	280 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	3.900 g/m²
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) und Dekor Anthrazitgrau Stylo

Qualitätsmerkmale:

- mehrschichtige Hochleistungs-Oberflächenbeschichtung
- reduzierte Wärmeaufnahme durch Einsatz spezieller Farbpigmente
- Einsatz von hochwertigen Kunststoffen in Fensterqualität
- extreme Langlebigkeit durch Acrylat-Abdeckschicht
- leichte Reinigung der Oberfläche
- naturgetreue, matte Optik durch Dekorneuheit Anthrazitgrau Stylo
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Lagersortiment

in 3.000 und 6.000 mm-Längen:

Verkleidungsprofile dekotop 250-V1 und 250-V2
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Abschlussprofil (U-Profil):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Verbindungsprofil (H-Profil):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)

Eckprofil variabel (knickbar):
Anthrazitgrau Stylo,
Reinweiß (unfoliert)


Anthrazitgrau Stylo

Zubehör
dekotop 250-V1 und 250-V2

Typ:	**Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD210
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher
Farben:	Anthrazitgrau Stylo, bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	**Design-Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD410
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 2,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD230
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	47 x 65 x 17 x 1,0 mm
Farben:	Anthrazitgrau Stylo, bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	Anthrazitgrau Stylo, bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil 90 Grad 17 mm**
Artikelnr.:	DD270
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	48 x 48 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**F-Profil 17 mm**
Artikelnr.:	DD250
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	150 x 17 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Z-Profil**
Artikelnr.:	DD260
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	20 x 50 x 30 x 3,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 40 x 40 mm**
Artikelnr.:	DD280
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	40 x 40 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 50 x 50 mm**
Artikelnr.:	DD290
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 50 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf**
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück
Farben:	Weiß RAL 9003 Art.-Nr.: DD005_000 Anthrazitgrau RAL 7016 Art.-Nr.: DD005_007

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname

Passende Laibungs- und Dachrandprofile finden Sie auf Seite 32!



Verkleidungsprofil dekotop 125

Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 125**
Artikelnr.:	DD125
Material:	PVC-Hartschaumprofil
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	125 mm
Profilbreite:	150 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	6.000 mm
Gewicht:	4.500 g/m²
Farbe:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Abschlussprofil (U-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD210
Länge:	6.000 mm
Maße:	50 x 30 x 17 x 1,0 mm inkl. Stanzlöcher
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil (H-Profil) 17 mm**
Artikelnr.:	DD230
Länge:	6.000 mm
Maße:	47 x 65 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Länge:	6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil 90 Grad 17 mm**
Artikelnr.:	DD270
Länge:	6.000 mm
Maße:	48 x 48 x 17 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf**
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Passende Laibungs- und Dachraudprofile finden Sie auf Seite 32!



Verkleidungsprofil dekotop 100

Profiltyp:	**Verkleidungsprofil dekotop 100**
Artikelnr.:	DD100
Material:	PVC-Hohlkammerpaneel
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	100 mm
Profilbreite:	115 mm
Profilhöhe:	10 mm
Länge:	6.000 mm
Gewicht:	1.800 g/m²
Farbe:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Abschlussprofil (U-Profil) 10 mm**
Artikelnr.:	DD110
Länge:	6.000 mm
Maße:	37 x 20 x 10 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil (H-Profil) 10 mm**
Artikelnr.:	DD130
Länge:	6.000 mm
Maße:	25 x 38 x 10 x 1,0 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 40 x 40 mm**
Artikelnr.:	DD280
Längen:	6.000 mm
Maße:	40 x 40 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Winkelprofil 50 x 50 mm**
Artikelnr.:	DD290
Längen:	6.000 mm
Maße:	50 x 50 x 2,5 mm
Farbe:	Reinweiß (unfoliert)

Fassadenprofil
dekotrim 150
Dekor: AnTEAK

Die Fassade –
Gesicht und Visitenkarte des Hauses.

dekotrim
Fassaden aus Kunststoff

Fassadensysteme dekotrim

leichte Montage, langlebig, nachhaltig

absolut reinigungsfreundlich

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 42.

dekotrim steht für hoch witterungsbeständige Fassadenprofile aus Kunststoff. Sie sind leicht zu montieren und speziell für den **Außeneinsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade für Wohn- und Geschäftshäuser, Gartenhäuser, Mobilheime, Garagen sowie Carports** entwickelt worden.

dekotrim Profilsysteme überzeugen durch ihre sehr einfache Montage und eine enorme Oberflächenvielfalt.

Und das Beste: Alle dekotrim Profile sind zu 100 % recycelbar!

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- made in Germany
- sehr realistische Holzimitationen
- große Auswahl an UNI-Farben
- attraktive Trendfarben
- Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- auch Einzellängen lieferbar

dekotrim 95

Unser Trendsetter – zeitlos und elegant

Profiltyp:	**dekotrim 95**
Artikelnr.:	DD340
Material:	glasfaserverstärktes PVC
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Gewicht:	760 g/m (8.000 g/m²)
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 42. Oder QR-Code scannen!

Qualitätsmerkmale:

- integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- verdeckt liegende Schraubenköpfe
- stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- extrem UV-beständige Oberflächendekore
- Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- edle, naturgetreue Prägestrukturen möglich
- exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Unser Tipp!

Montagevideo dekotrim 95

Passende Laibungs- und Dachrandprofile finden Sie auf Seite 32!

Zubehör dekotrim 95

Typ:	**Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD350
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD360
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	59 x 17 x 59 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD370
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD430
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD440
Länge:	2.500 mm
Maße:	25 x 25 mm
Farben:	Braun, Schwarz, Weiß (unfoliert)

Typ:	**Startprofil Alu**
Artikelnr:	DD395
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 95 - links und rechts**
Artikelnr.:	DD346
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Endkappe links**
Artikelnr.:	DD342
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Endkappe rechts**
Artikelnr.:	DD344
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf** (Befestigung Fassadenprofile)
Artikelnr.:	DD460
Maße:	4,0 x 30 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf** (Befestigung Zusatzprofile)
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:

Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname



Typ:	**PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
Artikelnr.:	DD015
Volumen:	Tube á 200 ml

dekotrim 195

Rhombus-Optik im XXL-Format



Profiltyp:	**dekotrim 195**
Artikelnr.:	DD380
Material:	glasfaserverstärktes PVC
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m²)
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Montagevideo
dekotrim 195

Qualitätsmerkmale:

- integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- verdeckt liegende Schraubenköpfe
- stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- extrem UV-beständige Oberflächendekore
- Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- edle naturgetreue Prägestrukturen möglich
- exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 42. Oder QR-Code scannen!

Passende Laibungs- und Dachrandprofile finden Sie auf Seite 32!

Dekor: Sibirische Lärche

Dekor: Country Teak

Zubehör dekotrim 195

Typ:	**Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD350
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD360
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	59 x 17 x 59 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD370
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD430
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 195**
Artikelnr.:	DD365
Farbe:	ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD440
Länge:	2.500 mm
Maße:	25 x 25 mm
Farben:	Braun, Schwarz, Weiß (unfoliert)

Typ:	**Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekotrim 195 - links und rechts**
Artikelnr.:	DD348
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Startprofil Alu**
Artikelnr:	DD390
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf** (Befestigung Fassadenprofile)
Artikelnr.:	DD460
Maße:	4,0 x 30 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf** (Befestigung Zusatzprofile)
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:		
	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname



Typ:	**PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
Artikelnr.:	DD015
Volumen:	Tube á 200 ml

dekotrim 150

Nut-Feder-Optik im klassischen Design

Profiltyp:	**dekotrim 150**
Artikelnr.:	DD300
Material:	glasfaserverstärktes PVC
Verlegebild:	Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	150 mm
Profilbreite:	175 mm
Profilhöhe:	17 mm
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.100 g/m (7.400 g/m²)
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

dekotrim 150 Profile sind ab einer Bestellmenge von 50 m² lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar!

Passende Laibungs- und Dachraudprofile finden Sie auf Seite 32!

Qualitätsmerkmale:

- integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- verdeckt liegende Schraubenköpfe
- stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- extrem UV-beständige Oberflächendekore
- Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- edle naturgetreue Prägestrukturen möglich
- exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Zubehör dekotrim 150

Typ:	**Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD350
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD360
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	59 x 17 x 59 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD370
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD430
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 150**
Artikelnr.:	DD362
Farbe:	ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD440
Länge:	2.500 mm
Maße:	25 x 25 mm
Farben:	Braun, Schwarz, Weiß (unfoliert)

Typ:	**Startprofil Alu**
Artikelnr:	DD390
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf** (Befestigung Fassadenprofile)
Artikelnr.:	DD460
Maße:	4,0 x 30 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf** (Befestigung Zusatzprofile)
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:		
	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname

Typ:	**PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
Artikelnr.:	DD015
Volumen:	Tube á 200 ml

Montagevideo dekotrim 150

dekotrim 200

modern markante Linienführung



Profiltyp:	**dekotrim 200**
Artikelnr.:	DD320
Material:	glasfaserverstärktes PVC
Verlegebild:	markante Nut-Feder-Optik
Deckbreite:	200 mm
Profilbreite:	230 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	3.000 mm, 6.000 mm
Gewicht:	1.600 g/m (8.000 g/m²)
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Dekorbeispiele

Alux Anthrazitgrau

Alux Graualuminium

Alux Weißaluminium

Alux DB703

dekotrim 200 Profile sind ab einer Bestellmenge von 50 m² lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar! Details finden Sie auf Seite 47.

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 42. Oder QR-Code scannen!

Montagevideo dekotrim 200

Qualitätsmerkmale:

- integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- extrem UV-beständige Oberflächendekore
- Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- trendige Farbtöne im Metallic-Design erhältlich
- Oberflächenprägungen wie Kreuzschliff oder Bürstenstruktur möglich
- exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Dekor: Truffle Oak

Zubehör dekotrim 200

Typ:	**Abschlussprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD350
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)



Typ:	**Verbindungsprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD360
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	59 x 17 x 59 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Außeneckprofil 17 mm (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD370
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar) 17 mm**
Artikelnr.:	DD220
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss oben (2-teilig)**
Artikelnr.:	DD430
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	ca. 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Verbinder für Fassadenprofile dekotrim 200**
Artikelnr.:	DD366
Farbe:	ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD450
Länge:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD440
Länge:	2.500 mm
Maße:	25 x 25 mm
Farben:	Braun, Schwarz, Weiß (unfoliert)

Typ:	**Startprofil Alu**
Artikelnr:	DD390
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf** (Befestigung Fassadenprofile)
Artikelnr.:	DD460
Maße:	4,0 x 30 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf** (Befestigung Zusatzprofile)
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**Kantenlackstift für Ausbesserungsarbeiten**
Artikelnr.:	"K" + Dekorname



Typ:	**PVC-Kleber für 2-teilige Klipsleisten**
Artikelnr.:	DD015
Volumen:	Tube á 200 ml

Passende Laibungs- und Dachraudprofile finden Sie auf Seite 32!





Rhombusfassade
dekofront 95
Dekor: Sheffield Oak Concrete

Aluminium –

der Inbegriff für Werthaltigkeit,

Stabilität und Robustheit.

dekofront
Fassaden aus Aluminium

Fassadensystem dekofront

Die Premium Fassade der Extraklasse

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 42.

dekofront steht für stabile und robuste Vorhangfassaden aus Aluminium.

Das filigran wirkende Profil in Rhombusoptik besticht durch schlanke Eleganz, eine enorme Stabilität und besondere Langlebigkeit auch unter extremen klimatischen Verhältnissen.

Das dekofront System wird abgerundet durch passgenaue Zusatzprofile aus Aluminium sowie einer riesigen Farbauswahl an Dekoren, Pulverlack- oder Eloxal-Oberflächen.

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- made in Germany
- schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- sehr realistische Holzimitationen
- attraktive Trendfarben
- 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern
- Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung

dekofront 95

Aluminium in seiner schönsten Form

Dekor: Desert Oak



Profiltyp:	**dekofront 95**
Artikelnr.:	DF340
Material:	Aluminium
Verlegebild:	Rhombus-Optik mit Kontrastfeder schwarz
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm
Profilhöhe:	17 mm
Länge:	6.000 mm
Gewicht:	940 g/m (9.900 g/m²)
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns (foliert) bzw. beliebig farbig pulverlackiert

Alle dekofront Profile lassen sich problemlos mit dekotrim Zusatzprofilen und dem Fassadenprofil dekotrim 95 kombinieren.

Das komplette Dekorsortiment finden Sie ab Seite 42. Oder QR-Code scannen!

Qualitätsmerkmale:

- stabiles Alu-Profil mit Wandstärke 1,5 mm
- inklusive Stanzlöcher im Schraubkanal
- verdeckt liegende Schraubenköpfe
- schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- beliebige Pulverbeschichtung nach RAL möglich
- große Auswahl an Holzdekorbeschichtungen
- Sichtfläche abgedeckt durch recycelbare Schutzfolie

Montagevideo dekofront 95

Zubehör dekofront 95

Typ:	**Alu-Abschlussprofil (2-teilig)**
Artikelnr.:	DF350
Länge:	6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 50 x 2,0 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns (foliert) bzw. beliebig farbig pulverlackiert

Typ:	**Alu-Verbindungsprofil (2-teilig)**
Artikelnr.:	DF360
Länge:	6.000 mm
Maße:	59 x 17 x 59 x 2,0 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns (foliert) bzw. beliebig farbig pulverlackiert

Typ:	**Eckprofil variabel (knickbar)**
Artikelnr.:	DD220
Länge:	6.000 mm
Maße:	73 x 105 x 17 x 1,5 mm
Farben:	erhältlich in 75 Oberflächendesigns bzw. Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Alu-Außeneckprofil (2-teilig)**
Artikelnr.:	DF370
Länge:	6.000 mm
Maße:	55 x 17 x 55 x 2,0 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns (foliert) bzw. beliebig farbig pulverlackiert

Typ:	**Lüftungsprofil Abschluss oben**
Artikelnr.:	DD430
Länge:	6.000 mm
Maße:	50 x 17 x 25 x 3,0 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns (foliert)

Typ:	**Alu-Außeneckprofil (offene Ecke)**
Artikelnr.:	DF380
Länge:	5.500 mm
Maße:	53 x 53 x 2,0 mm
Farben:	erhältlich in Schwarz pulverlackiert

Typ:	**Startprofil Alu**
Artikelnr:	DD390
Längen:	3.000 mm, 6.000 mm
Maße:	30 x 8 x 8 x 1,5 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Lüftungsprofil Alu Abschluss unten**
Artikelnr.:	DD450
Längen:	2.500 mm
Maße:	40 x 30 mm
Farbe:	Alu roh

Typ:	**Nutengrundverbinder für Fassadenprofil dekofront 95 - links und rechts**
Artikelnr.:	DD346
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Endkappe links**
Artikelnr.:	DD342
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Endkappe rechts**
Artikelnr.:	DD344
Farbe:	Schwarz

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Linsenkopf** (Befestigung Fassadenprofile)
Artikelnr.:	DD460
Maße:	4,0 mm
VPE:	500 Stück

Typ:	**Edelstahl-Befestigungsschraube mit Senkkopf** (Befestigung Zusatzprofile)
Artikelnr.:	DD004
Maße:	3,0 x 25 mm
VPE:	500 Stück

Passende Laibungs- und Dachraudprofile finden Sie auf Seite 32!



Dekor: Desert Oak

Dekor: Turner Oak Malt

Dekor: Bonafacio Oak

Dachrand und Laibung
im perfekten Einklang zu Dachschalung und Fassade!

Dekor: Weinrot genarbt

Hartschaumwinkel – Topline

Hartschaumwinkel – Softline

dekoboard
Laibungs- und Dachrandprofile

Laibungs- und Dachrandprofile dekoboard

Passend zu allen dekodeck Profilsystemen

Eine große Vielfalt für die Oberflächengestaltung finden Sie ab Seite 42.

dekoboard Profile eignen sich hervorragend zur Sparrenabdeckung im Dachbereich sowie für die Auskleidung von Fenster- und Türlaibungen.

Die holzähnliche Verarbeitung beim Sägen, Schrauben oder Nageln garantiert eine leichte Montage und Handhabung. Der stabile und formfeste Kern aus Hartschaum-Material ist langjährig beständig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse.

Alle Oberflächen passen optisch exakt zu den Profilen des dekotrim- und dekofront-Sortiments.

dekoboard Hartschaumwinkel Topline sind ab einer Bestellmenge von 50 m^2 lackiert in nahezu allen RAL- und NCS-Farbtönen lieferbar!

Ihre Vorteile

- leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- stabiler Kern aus PVC-Hartschaum
- passgenaue, farbidentische Verbindungsteile
- sehr realistische Holzimitationen
- verschiedene Glanzgrade
- attraktive Trendfarben
- 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern

Hartschaumwinkel & Verbindungsteile

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW150
Maße: 150 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW175
Maße: 175 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW200
Maße: 200 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW225
Maße: 225 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW250
Maße: 250 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW300
Maße: 300 x 35 x 9 mm
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DW400
Maße: 400 x 35 x 9 mm
Farben: Reinweiß (unfoliert), Dekor auf Anfrage

Typ: **Stoßverbinder – 225 mm Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DD001-225 Menge: 1 Stück
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Stoßverbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DD001-400 Menge: 1 Stück
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Außeneck-Verbinder – 225 mm Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DD002-225 Menge: 1 Stück
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Außeneck-Verbinder – 400 mm Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DD002-400 Menge: 1 Stück
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS150
Maße: 150 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS175
Maße: 175 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS200
Maße: 200 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS225
Maße: 225 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS250
Maße: 250 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DWS300
Maße: 300 x 42 x 9 mm
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Stoßverbinder Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DD007
Menge: 1 Stück
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Außeneck-Verbinder Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DD008 Menge: 1 Stück
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Inneneck-Verbinder Hartschaumwinkel – Softline**
Artikelnr.: DD009 Menge: 1 Stück
Farbe: erhältlich in Reinweiß (unfoliert)

Typ: **Inneneck-Verbinder – 400mm Hartschaumwinkel – Topline**
Artikelnr.: DD003
Menge: 1 Stück
Farben: erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Lagersortiment Hartschaumwinkel

Folgende Dekore sind in Längen 3.000 mm und 6.000 mm ständig vorrätig:

- Anthrazitgrau genarbt
- Anthrazitgrau Stylo
- Basaltgrau genarbt
- Silbergrau genarbt
- Alux Anthrazitgrau
- Alux DB703
- Reinweiß (unfoliert)

Montagezubehör für Hartschaumwinkel

Typ:	**Polytopnagel mit gefärbtem Kopf**
Artikelnr.:	DD010
Maße:	2,0 x 40 mm
VPE:	250 Stück

Farben:		
	Weiß RAL 9010	Art.-Nr.: DD010_000
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD010_001
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD010_002
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD010_003
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD010_004
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD010_005
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD010_006
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD010_007
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD010_008
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD010_009
	Schokobraun RAL 8017	Art.-Nr.: DD010_010
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD010_011
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD010_012

Typ:	**Edelstahlschraube mit farbig lackiertem Kopf**
Artikelnr.:	DD005
Maße:	4,8 x 35 mm
VPE:	100 Stück

Farben:		
	Weiß RAL 9003	Art.-Nr.: DD005_000
	Braunbeige RAL 1011	Art.-Nr.: DD005_001
	Moosgrün RAL 6005	Art.-Nr.: DD005_002
	Dunkelgrün RAL 6009	Art.-Nr.: DD005_003
	Silbergrau RAL 7001	Art.-Nr.: DD005_004
	Basaltgrau RAL 7012	Art.-Nr.: DD005_005
	Schiefergrau RAL 7015	Art.-Nr.: DD005_006
	Anthrazitgrau RAL 7016	Art.-Nr.: DD005_007
	Lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr.: DD005_008
	Quarzgrau RAL 7039	Art.-Nr.: DD005_009
	Lehmbraun RAL 8003	Art.-Nr.: DD005_010
	Nussbaum RAL 8011	Art.-Nr.: DD005_011
	Mahagoni RAL 8016	Art.-Nr.: DD005_012
	Schwarzbraun RAL 8022	Art.-Nr.: DD005_013
	Cremeweiß RAL 9001	Art.-Nr.: DD005_014

Typ:	**PUR-Klebstoff für Verbindungsteile Hartschaumwinkel**
Artikelnr.:	DD006
VPE:	Kartusche 310 ml
Menge:	1 Stück

Kunststoffbretter

Typ:	**Kunststoffbrett 150 x 20 mm**
Artikelnr.:	DB150
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Abdeckkappe 150 mm**
Artikelnr.:	DB001
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe

Typ:	**Kunststoffbrett 200 x 20 mm**
Artikelnr.:	DB200
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns bzw. in Reinweiß (unfoliert)

Typ:	**Abdeckkappe 200 mm**
Artikelnr.:	DB002
Menge:	1 Stück
Farben:	erhältlich in Reinweiß (unfoliert) oder lackiert ähnlich Dekorfarbe

dekodeck Sichtschutzsystem
Dekore: Alux Anthrazitgrau
Alux Graualuminium

dekodeck
Form und Farbe am Bau

Sichtschutzsysteme

Die Extraportion Privatsphäre - designstark und pflegeleicht

Ein Sichtschutzzaun kann Nachbarn und Passanten auf Distanz halten, eine unattraktive Umgebung verdecken oder auch einzelne Bereiche dekorativ betonen. Er sollte ebenfalls zum Ambiente des Hauses passen.

Die neue Generation Sichtschutzsysteme aus Kunststoff von dekodeck sind um einiges langlebiger als ihre hölzernen Vorbilder und können dank ihrer individuellen Oberflächengestaltung nahezu in jedem Look produziert werden.

Unser Tipp!

dekodeck Sichtschutzsysteme können problemlos von beiden Ansichtsseiten mit verschiedenen Farben oder Dekoren versehen werden, um zum Beispiel bei Installation zwischen zwei Grundstücken jedem Nachbarn seinen persönlichen Dekorwunsch zu erfüllen!

Ihre Vorteile

- anwenderfreundliches Stecksystem für leichte Montage
- extrem witterungsbeständig
- absolut reinigungsfreundlich
- made in Germany

- sehr realistische Holzimitationen
- verschiedene Glanzgrade
- attraktive Trendfarben
- moderne Aluminium Nachbildungen
- Sichtschutzprofile teilweise 2-farbig lieferbar
- Oberflächen exakt passend zu farbigen Kunststofffenstern

- 100 % recycelbar
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität

Profile für Sichtschutzelemente



Typ:	**Füllungsprofil 175 x 30 mm**
Artikelnr.:	DD550
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**oberes Abschlussprofil**
Artikelnr.:	DD560
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns



Typ:	**Pfostenprofil 90 x 90 mm**
Artikelnr.:	DD500
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Länge:	5.700 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**Füllprofil für Pfosten**
Artikelnr.:	DD530
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Länge:	5.700 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**oberes/unteres Rahmenprofil**
Artikelnr.:	DD510
Material:	PVC-Hohlkammerprofil
Länge:	6.000 mm
Farben:	erhältlich in ca. 75 Oberflächendesigns

Typ:	**Abdeckkappe für Pfostenprofil**
Artikelnr.:	DD501
Maße:	90 x 90 mm
Farben:	erhältlich in gängigen Oberflächendesigns oder lackiert, ähnlich Dekorfarbe

Unser Tipp!

Unsere Sichtschutz-Profile eignen sich auch hervorragend zum Bau von maßgeschneiderten Hochbeeten!

Dekor: Santana Oak Rotbraun

Qualitätsmerkmale:

- flexible, individuelle Bauweise möglich
- reinigungsfreundliche Oberflächen
- 10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität
- keine sichtbaren Verschraubungen
- enorme Stabilität durch hohe Wandstärken
- 2-farbige Gestaltung möglich
- solide Verstärkung durch 3 mm Stahl

Dekor: Sheffield Oak Light

Zubehör dekodeck-Sichtschutzsystem

Typ:	**Zylinderstift Füllprofil/Rahmen**
Artikelnr.:	DD770
Farbe:	Weiß

Typ:	**Stahlverstärkung für Rahmen**
Artikelnr.:	DD690
Länge:	6.000 mm
Farben:	verzinkt

Typ:	**Eckverbinder Rahmen/Pfosten 90 Grad**
Artikelnr.:	DD700
Farbe:	Weiß

Typ:	**Eckverbinder Rahmen/Pfosten variabel**
Artikelnr.:	DD710
Farbe:	Weiß

Typ:	**Stahlkonsole für Pfosten zum Einbetonieren**
Artikelnr.:	DD610
Länge:	1.880 mm + 500 mm
Farbe:	verzinkt

Typ:	**Stahlkonsole für Pfosten zum Aufdübeln**
Artikelnr.:	DD640
Länge:	1.880 mm
Farbe:	verzinkt

Typ:	**Bolzenanker für Stahlkonsole**
Artikelnr.:	DD730
Farbe:	verzinkt

dekodeck Sichtschutzsystem
Dekore: Alux Anthrazitgrau
Cherry Amaretto

dekodeck
Form und Farbe am Bau

Palisaden-Sichtschutz

flexibel einsetzbar - als Sichtschutz, Windschutz oder zur Dekoration

Entdecken Sie die vielen neuen Möglichkeiten in Verbindung mit unseren Palisaden-Elementen.

Gruppenweise aufgestellt ergeben sie einen wirkungsvollen Sichtschutz für Garten oder Terrasse.

Die Palisaden-Elemente können am oberen Ende problemlos gekürzt werden. Somit ist der Kreativität bei der Gartenplanung keine Grenze gesetzt. Auch als Deko- oder Zierelemente im Vorgarten machen unsere Palisaden eine sichtlich gute Figur!

Neben den 6 abgebildeten Lagerdekoren stehen auf Anfrage eine Vielzahl weiterer Dekore zur Verfügung!

Dekor: Sandstein Optik

Palisaden und Zubehör



Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-001
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Rost Optik

Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-002
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Sandstein Optik



Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-003
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Waschbeton Optik



Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-004
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Schiefer Optik

Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-005
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Holzoptik Lärche

Typ:	**Palisaden-Sichtschutzelement**
Artikelnr.:	DB600-006
Maße:	500 x 35 mm inkl. Alukern
Dekor:	Holzoptik Douglasie

Typ:	**Abdeckkappe**	
Maße:	500 x 35 mm	
Dekore:	Rost Optik	Art.-Nr.: DB003-001
	Sandstein Optik	Art.-Nr.: DB003-002
	Waschbeton Optik	Art.-Nr.: DB003-003
	Schiefer Optik	Art.-Nr.: DB003-004
	Holzoptik Lärche	Art.-Nr.: DB003-005
	Holzoptik Douglasie	Art.-Nr.: DB003-006

dekodeck
Form und Farbe am Bau

Mülltonnen-Box

für 120 und 240 Liter-Behälter

Bausatz aus Aluminium und Kunststoff für 3-teiliges Boxensystem

- Türen wahlweise in glatter oder in Rhombus Optik
- nachträglich beliebig modular erweiterbar
- Maß 120 Liter-Box: ca. 178 x 75 x 105 cm (L x T x H)
- Maß 240 Liter-Box: ca. 200 x 85 x 117 cm (L x T x H)
- pflegeleichte, farbbeständige Oberflächenbeschichtung
- riesige Farb- und Dekorauswahl bei Außenwänden
- weiß folierte Randleisten
- Türen mit robusten Metallscharnieren
- hochwertiges Druckknopf-Verschlusssystem mit Arretierfunktion
- leicht öffnende Deckel mit Hilfe von Doppelgasdämpfer
- Aufhängefunktion für bequemes Öffnen des Mülltonnendeckels
- optional auch mit innenliegender Beleuchtung lieferbar

Dekor: Anthrazitgrau genarbt

Dekor: AnTEAK

exakt gleiche Optik zu Kunststofffenstern und -türen

weiß folierte Randleisten für filigrane Optik


bequemes Einstellen der Tonnen

inkl. Einhängesystem für Deckel

Druckknopf-Verschlusssystem

große Oberflächenvielfalt

Holz-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Exklusiv" - Preisgruppe 3

Ihre Vorteile der Dekorserie "Exklusiv"

- absolut realistische Holznachbildungen
- supermatte obere Abdeckschicht
- naturgetreu geprägte Strukturoberflächen
- reinigungsfreundlich durch teflon-ähnliche Schutzschicht
- jahrzehntelange UV-Stabilität der Farben

Sheffield Oak Alpin
Sheffield Oak Concrete
Turner Oak Malt
Turner Oak Toffee
Honey Oak
Cinnamon Oak
Ginger Oak
Weissbach Eiche
Pepper Oak
Amaranth Oak
Truffle Oak
Unser Tipp!
Das komplette Dekorsortiment finden Sie in unserem Dekorfinder!

Stein-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Premier" - Preisgruppe 2

Holz-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Premier" - Preisgruppe 2



Metallic-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Standard" - Preisgruppe 1





Holz-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Standard" - Preisgruppe 1













Uni-Dekore

Dekorbeispiele unseres Sortiments "Standard" - Preisgruppe 1

Achatgrau genarbt

Anthrazitgrau genarbt

Anthrazitgrau Ulti-Matt

Basaltgrau genarbt

Brilliantblau genarbt


Dunkelgrün genarbt

Lichtgrau genarbt

Moosgrün genarbt

Quarzgrau genarbt

Schiefergrau genarbt

Schokobraun genarbt

Schwarz Ulti-Matt

Schwarzbraun genarbt

Schwedenrot genarbt

Silbergrau genarbt

Stahlblau genarbt

Weinrot genarbt

Weiß genarbt

Weiß Ulti-Matt

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei? Fragen Sie gerne nach weiteren Möglichkeiten!

Freie Auswahl

RAL- oder NCS-Farbe gewünscht?

Coat Control Beschichtungen werden jeweils auftragsbezogen und exklusiv für dekodeck Profilsysteme hergestellt.
Durch den Einsatz spezieller, langjährig getesteter Farbpigmente verspricht die Oberfläche bei fast allen Farbtönen eine hohe Lichtstabilität in Verbindung mit 10 Jahren Garantie bei Einsatz in Mitteleuropa.

Daten und Fakten:

- ✔ Mindestbestellmenge: 50 m^2/Farbton
- ✔ glatte Oberfläche (keine Prägestruktur möglich)
- ✔ Lieferzeit für Profile mit Coat Control: ca. 20 Arbeitstage
- ✔ Preise auf Anfrage

VEKA SPECTRAL

Zusätzlich zum dekodeck-Farbsortiment bieten wir alle Profile mit der edel anmutenden Oberfläche VEKA Spectral an, exakt passend zu VEKA-Kunststofffenstern.

Fassadenprofil
dekotrim 150
Dekor: Anthrazitgrau genarbt

dekodeck
Form und Farbe am Bau

dekodeck - ein Markenprodukt der profil dekor GmbH & Co. KG

Die dargestellten Farben können abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihr Fachhändler